






is a brand of:



#alphaplatecollection

Un unicum inedito di materiali, tecnologia e ricercatezza

Ogni placca è il risultato della lavorazione di lastre di alluminio pieno tramite macchine a controllo numerico (CNC). Con spessore dai 6 ai 10 mm realizzate in forme quadrate, circolari e rettangolari.

#newfrontiers

Forniamo ad architetti e designer una serie di soluzioni innovative e personalizzabili

rendendo unico ed esclusivo anche un gesto semplice come l'accensione della luce. La gamma delle nostre pulsantiere nasce dalla maniacale attenzione al dettaglio, alla semplificazione, dalla sensibilità nei confronti dell'esperienza di acquisto, della storia e delle emozioni che forme e materiali dell'oggetto possono stimolare. Ed è proprio questa consapevolezza a rendere la collezione alphaplate un vero e proprio oggetto di interaction design interamente Made in Italy, pensate e progettate per rendere più semplice e fruibile la relazioni tra utente e l'oggetto stesso.

#searoots

Nate per lo yacht e amate dal mondo residenziale

Le diverse linee, sono state concepite con materiali e forme diverse per soddisfare le richieste stilistiche dei clienti più esigenti: dai designers dei cantieri più famosi agli armatori internazionali, dagli architetti di progetti residenziali ai proprietari di abitazioni di ogni livello.

#technologicalclick

Tecnologia a portata di click

Invitante al tocco e piacevole alla vista, la collezione alphaplate fornisce un'esperienza sensoriale avanzata dell'utente. Tramite le pulsantiere si possono attivare, in maniera semplice ed intuitiva tutte le funzioni di luci e movimentazioni trasformando un elemento tecnico in oggetto di arredo e di design. Per questo è pervista la personalizzazione dei tasti tramite incisione con laser ad alta qualità.

#alphaplatecollection

Alphaplate collection is a unique combination of materials, technology and sophistication. Each plate is the result of the processing of solid aluminium sheets by numerically controlled (CNC) machines. With a thickness of 6 to 10 mm, they come in square, circular and rectangular shapes.

#newfrontiers

We provide architects and designers with a range of innovative and customisable solutions, making even a simple gesture like switching on a light unique and exclusive. The range of our push-button panels is the result of obsessive attention to detail, simplification, and sensitivity to the shopping experience, history and emotions that the shapes and materials of the object can stimulate. And it is this awareness that makes the alphaplate collection a true object of interaction design entirely Made in Italy, conceived and designed to make the relationship between the user and the object itself simpler and more accessible.

#searoots

Born for the yacht and loved by the residential world. The various lines were designed with different materials and shapes to satisfy the stylistic demands of the most demanding customers: from designers of the most famous shipyards to international shipowners, from architects of residential projects to homeowners of all levels.

#technologicalclick

Technology at a click. Inviting to the touch and pleasing to the eye, the alphaplate collection provides an advanced sensory experience for the user. The push-button panels can be used to activate all lighting and movement functions in a simple and intuitive way, transforming a technical element into a furnishing and design object. The buttons can be customised with a high-quality laser engraving.



Eleganza
e minimalismo
Nel design

MINIMALIST AND
STYLISH DESIGN



Materiali
pregiati
e robusti

FINE AND STURDY
MATERIALS




Tecnologia
e funzionalità
per un controllo
Intuitivo della luce

TECHNOLOGY AND FUNCTIONALITY
FOR A HIGHLY INTUITIVE CONTROL
OF THE AMBIENCE



Flessibilità
del layout
e personalizzazione

CUSTOM LAYOUT
CONFIGURATIONS





**Colori e finiture
Personalizzabili**
Custom finishes & colors

**Stile e tecnologia
Per la nautica**
*Technology & stylish specifically
made for on board*

**Tasti
Personalizzabili**
Custom buttons

**Tasti
Retroilluminati**
Backlit buttons



Colori personalizzabili

Custom colors

Etichette personalizzabili
nei colori RAL su richiesta.
Customized front label
RAL color on demand.

Finiture personalizzabili

Custom finishes





Focus sull'essenziale
Focussing on the essentials

Moodboard

Portafrutti

Socket plates

È disponibile una serie coordinata di portafrutti, corredata da una gamma completa di componenti ed accessori

For a full coordination between plates and sockets a specific range is supplied. Furnished with a complete set of components and accessories.






plate 67

Per ambienti esterni
Outdoor


**Dimensioni personalizzabili
su richiesta**
*Standard model available in different
measures upon request*


Acciaio inox aisi 316
Stainless steel aisi 316

Protezione IP67
Ip 67 protection

**Etichette personalizzate
da 2 a 8 tasti**
Custom labels from 2 to 8 buttons


**Disponibili nella finitura
lucida e satinata scotch brite**
Scotch brite or gloss finishes available






Etichette e dimensioni personalizzabili su richiesta, per applicazioni orizzontali e verticali.

Size and customizable labels on request, for horizontal and vertical applications.



H plate



**Eleganza e
minimalismo nel design**
Minimalist and stylish design

**Finiture
Personalizzabili**
Custom finishes



**Materiali
pregiati e robusti**
Fine and sturdy materials

**Tasti
retroilluminati**
Backlit buttons



**Finiture standard
e personalizzabili**
Standard & custom finishes

- Nero opaco
Matt black
- Argento anodizzato
Anodized silver
- Bronzo spazzolato
Brushed bronze



**Differenti tipologie di
Tasti personalizzabili**

Different custom buttons shapes

**Tasti retroilluminati .
LED blu standard; LED bianco su richiesta**

Backlit buttons. Standard blu led; white led up on request.



**Linee incisive
e versatili**

Versatile lines



Hplate Slim sono sottili ed eleganti, tutte le qualità della Hplate sono contenute in una taglia ridotta. Soluzione ideale, in orizzontale e verticale, per spazi ristretti.

Hplate Slim are slim and elegant; all the qualities of Hplate are contained in a small size. Ideal solution, horizontally and vertically, for confined spaces.




Modelli e configurazioni diverse

Different models and Layout configurations (Standard 502-503)





**Cornice personalizzabile
nella forma e nel taglio**
Frame customizable in shape and cut



**Versione sia rotonda che
quadrata dei tasti pieni**
*Both round and square version
of full button*



Portafrutti


Socket plates


È disponibile una serie coordinata di portafrutti, corredata da una gamma completa di componenti ed accessori.

For a full coordination between plates and sockets a specific range is supplied. Furnished with a complete set of components and accessories.



Moodboard







Colori e finiture personalizzabili
Custom finishes & colors

Design e alta tecnologia
High-tech & design






Tasti softouch® Personalizzabili
Softouch® custom buttons

Pulsanti con LED RGB di feedback
RGB backlit buttons



Tasti e layout Personalizzabili

Layout and push buttons customize





**Misure disponibili
nelle versioni
502 e 503**
*Size available in 503
and 502 versions*

**Finiture standard
e personalizzabili**
Standard & custom finishes







**Totale personalizzazione
dei colori con finiture
lucide o satinare**

*Total customization of the colors
with finishes polished or matt*

**Differenti tipologie di
tasti personalizzabili**
Different custom buttons shapes



Moodboard





Portafrutti

Socket plates

È disponibile una serie coordinata di portafrutti, corredata da una gamma completa di componenti ed accessori.

For a full coordination between plates and sockets a specific range is supplied. Furnished with a complete set of components and accessories.



Dati tecnici

Technical data

Realizzate in alluminio e disponibili in diverse configurazioni fino a 6 pulsanti, le YPlate® si caratterizzano per l'estrema semplicità di installazione: i connettori Plug&Play rendono rapidissimo il collegamento sia al sistema Yachtica® che a qualsiasi altro sistema domotico; l'aggancio magnetico al telaio riduce ulteriormente i tempi di installazione. Oltre alla linea standard sono disponibili colori e finiture speciali, per soddisfare le richieste più esigenti. Le personalizzazioni con le icone sui tasti o i loghi del cantiere o dello yacht sulle etichette le rendono uniche. È possibile decidere la modalità di accensione dei LED dei pulsanti oppure programmarne il funzionamento, se la tastiera è collegata al modulo SPD 808X della serie EasyBUS. Il coordinamento con le YPlate® Prese garantisce un risultato estetico uniforme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruzione in alluminio ed etichetta in polycarbonato
- Profili ultra-sottili e ingombri ridotti
- Fissaggio magnetico su telaio standard 503
- Installazione verticale o orizzontale
- Cablaggio Plug&Play con SPD 808X
- Ingressi a contatto pulito
- Pulsanti con LED di feedback
- Elettronica tropicalizzata

COLLEGAMENTO

Collegamento a SPD 808X

- Connettore Plug&Play
- Funzionalità degli ingressi programmabili
- LED di stato programmabili

Collegamento a contatti puliti

- Connettore con morsettiera
- Compatibilità con altri sistemi domotici
- Funzionamento LED di stato tramite dipswitch

Made of aluminium and available in different configurations up to 6 buttons, the YPlate® is characterized by the extreme simplicity of installation: the Plug&Play connectors make the connection very fast both the Yachtica® system and any other automation system; magnetic hooking to the frame further reduces installation time. In addition to the standard line are available colors and special finishes, to meet the most demanding requests. Customizations with icons on the keys or logos of the shipyard or yacht on the labels make them unique. You can decide how the LED of the buttons are turned on or plan how the key LEDs work if the keyboard is connected to the SPD 808X module in the EasyBUS series. Coordination with the YPlate® Socket ensures a uniform aesthetic result.

FEATURES

- Aluminium construction and polycarbonate label
- Ultra-thin profiles and small footprints
- Magnetic fixation on standard 503 frame
- Vertical or horizontal installation
- Plug&Play wiring with SPD 808X
- Dry contact inputs
- Buttons with feedback LEDs
- Conformal coating treatment

WIRING

SPD 808X Wiring

- Plug&Play Tie
- Programmable input capabilities
- Programmable status LEDs

Dry contact wiring

- Connector with terminal
- Compatibility with other automation system
- Status LED operation using dipswitch





CONFIGURAZIONE YPLATE®













YPLATE® CONFIGURATION

LAYOUT















6 BUTTONS








5 BUTTONS



4 BUTTONS



3 BUTTONS



COLORI

Colori standard
Bianco Lucido
Nero lucido / opaco
Acciaio Satinato

Personalizzazione
Colori etichetta
e finiture cornice
personalizzabili su
richiesta.

Finiture standard Cornice
Argento satinato
Cromata
Nero satinato

ICONE PERSONALIZZATE

Su richiesta, loghi e icone stampate sull'etichetta, per una semplice e completa customizzazione.

COLOURS

Standard colours
Gloss White
Gloss / Matt Black
Brushed Steel

Custom finishes
On request, the labels in RAL colors and customizable frame finishes.

Standard finishes
Satin silver
Chrome
Black satin

CUSTOM ICONS

On request, logos and icons printed on the label, for a simple and complete customization.







YPLATE®

CARATTERISTICHE MECCANICHE
E DIME DI FORATURA (mm)

MECHANICAL CHARACTERISTICS
& CUTOUT TEMPLATE (mm)

503 120x80x6 mm




YPLATE®

YPLATE® PRESE

YPLATE® SOCKET

Per un perfetto coordinamento con le pulsantiere viene fornita una specifica serie di prese, corredata da un'ampia gamma di componenti e accessori: schuko, bipasso, RJ11, RJ45, ecc.
Le prese sono disponibili negli standard 503 e 504.

A specific set of sockets is provided for perfect coordination with the buttons, accompanied by a wide range of components and accessories: schuko, bypass, RJ11, RJ45, etc.
The socket are available for 503 and 504 standard.





La serie YPlate Prese è compatibile con le principali serie commerciali. Si rimanda alle informazioni fornite dal produttore per le dimensioni e gli ingombri degli accessori.

The YPlate Sockets series is compatible with the main commercial series. Please refer to the information provided by the manufacturer for the dimensions and overall dimensions of the accessories.

503 120x80x6 mm

504 1430x80x6 mm



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Alimentazione del LED / LED power	12-24Vdc
Dimensioni YPlate 503 (L x A x P) / Size YPlate 503 (W x H x D)	120x80x6mm
Dimensioni YPlate Prese 503 (L x A x P) / Size YPlate Socket 503 (W x H x D)	120x80x6mm
Dimensioni YPlate Prese 504 (L x A x P) / Size YPlate Socket 504 (W x H x D)	143x80x6mm



YPLATE®67

Dotate di corpo monoblocco in acciaio inox AISI 316 e disponibili in diverse configurazioni fino ad 8 pulsanti, le YPlate®67 nascono per l'uso in ambienti esterni finalizzato al controllo dell'illuminazione e di movimentazioni quali passerelle, portelloni, lift, ecc. L'elettronica di controllo è completamente impermeabilizzata, rendendo la placca IP67.

Equipped with AISI 316 stainless steel single-block body and available in different settings up to 8 buttons, the YPlate®67 is born for outdoor use dedicated to light control and and devices as gangways, doors, balcon, swimming platforms etc. The control electronics are completely waterproofed, providing IP67 protection.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruzione in acciaio inox AISI 316 ed etichetta in policarbonato ad alta resistenza, per esterni.
- Installazione verticale o orizzontale
- Fissaggio a paratia con guarnizione in neoprene
- Finitura lucida o satinata
- Pulsanti a contatto pulito
- Pulsanti con LED di feedback
- Protezione IP67
- Disponibile anche nella versione mini

FEATURES

- AISI 316 stainless steel construction and high-strength polycarbonate label, for outdoors.
- Vertical or horizontal installation
- Bulkhead fixation with neoprene seal
- Glossy or satin finish
- Dry contact buttons
- Buttons with feedback LEDs
- IP67 protection
- Also available in mini version

YPLATE®67
Versione con telaio in acciaio inox AISI 316 con viti a vista. Il fissaggio avviene tramite 4 bulloni a vista in acciaio inox.

**YPLATE®67
VERSIONE MINI**
Versione con telaio in acciaio inox AISI 316 di dimensioni ridotte. Il fissaggio avviene tramite 4 prigionieri posti sul retro della placca stessa.

YPLATE®67
Version with AISI 316 stainless steel frame with exposed screws. The fixation is done by 4 exposed stainless steel bolts.

YPLATE®67
MINI VERSION
A reduced-size AISI 316 stainless steel frame version. The fixation is done through 4 studs placed on the back of the plaque itself.




YPLATE®67

CONFIGURAZIONE YPLATE®67



YPLATE®67 CONFIGURATION

LAYOUT




8 BUTTONS





7 BUTTONS












6 BUTTONS







6 BUTTONS







4 BUTTONS



3 BUTTONS



2 BUTTONS







YPLATE®67



CARATTERISTICHE MECCANICHE
E DIME DI FORATURA (mm)

YPLATE®67	150x95x5
-----------	----------



MECHANICAL CHARACTERISTICS
& CUTOUT TEMPLATE (mm)

YPLATE® 67 MINI	122x82x5
-----------------	----------



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Alimentazione del LED / LED power	12-24Vdc/AC con comuni indipendenti a gruppi 12-24Vdc/AC with independent common groups
Dimensioni YPlate67 (L x A x P) v/ Size YPlate67 (W x H x D)	150x95x5mm
Dimensioni YPlate67 Mini (L x A x P) /Size YPlate67 Mini (W x H x D)	122x82x5mm

Gli schemi di collegamento sono disponibili sul sito internet: www.alphaplate.it. L'azienda si riserva il diritto di modificare i dati contenuti senza preavviso.
All wiring diagrams are available on web site: www.alphaplate.it. The company reserves the right to change the data without notification.



HPLATE®

Realizzate in alluminio e disponibili in configurazioni fino a 4 pulsanti (standard 502) o 8 pulsanti (standard 503), le HPlate si caratterizzano per la semplicità di installazione: l'elettronica è integrata nella placca e l'aggancio magnetico al telaio riduce ulteriormente i tempi di installazione. Oltre alla linea standard sono disponibili colori e finiture speciali, per soddisfare le richieste più esigenti. I tasti, quadrati o tondi, singoli o doppi, con o senza icone, sono singolarmente rimovibili per poter essere sostituiti in ogni momento: durante l'installazione, in fase di consegna dell'impianto o anche successivamente. Il coordinamento con le HPlate Prese garantisce un risultato estetico uniforme.

Made of aluminum and available in configurations up to 4 buttons (standard 502) or 8 buttons (standard 503), the HPlate are characterized by their simplicity of installation: the electronics are integrated in the plate and the magnetic hooking to the frame further reduces the installation times. In addition to the standard line, special colors and finishes are available to satisfy the most demanding requests. The buttons, square or round, single or double, with or without icons, are individually removable in order to be replaced at any time: during installation, during system delivery or even later. The coordination with the HPlate Socket guarantees a uniform aesthetic result.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruzione in alluminio
- Profili ultra-sottili e ingombri ridotti
- Fissaggio magnetico su telai 502 o 503
- Elettronica integrata e tropicalizzata
- Colore backlight bianco o blu

FEATURES

- Aluminium construction
- Ultra-thin profiles and small footprints
- Magnetic fixation on 502 or 503 standard
- Integrated electronics with conformal coating treatment
- White or blue backlight color



Gli schemi di collegamento sono disponibili sul sito internet: www.alphaplate.it. L'azienda si riserva il diritto di modificare i dati contenuti senza preavviso.
All wiring diagrams are available on web site: www.alphaplate.it. The company reserves the right to change the data without notification.




HPLATE®


CONFIGURAZIONE HPLATE®

HPLATE CONFIGURATION®

503 LAYOUT



502 LAYOUT



COLORI STANDARD

Nero opaco
Argento anodizzato
Bronzo spazzolato

Personalizzazione
Colore e finitura alluminio personalizzabile su richiesta.

ICONE PERSONALIZZATE

Su richiesta, loghi e icone stampate sull'etichetta, per una semplice e completa customizzazione.

RETROILLUMINAZIONE

Pulsanti retroilluminati e LED di stato impostabili manualmente o tramite programmazione.

STANDARD COLOURS

Matt black
Anodized silver
Brushed bronze

Custom finishes
Color and aluminum finish customizable on demand.

CUSTOM ICONS

On request, logos and icons printed on the label, for a simple and complete customization.

BACKLIGHT

Backlit buttons and status LEDs that can be set manually or by programming.

Gli schemi di collegamento sono disponibili sul sito internet: www.alphaplate.it. L'azienda si riserva il diritto di modificare i dati contenuti senza preavviso.
All wiring diagrams are available on web site: www.alphaplate.it. The company reserves the right to change the data without notification.




HPLATE®


CARATTERISTICHE MECCANICHE
E DIME DI FORATURA (mm)

MECHANICAL CHARACTERISTICS
& CUTOUT TEMPLATE (mm)


502 80x80x6




503 SLIM 120x48x6



503 120x80x6




504 143x80x6



Gli schemi di collegamento sono disponibili sul sito internet: www.alphaplate.it. L'azienda si riserva il diritto di modificare i dati contenuti senza preavviso.
All wiring diagrams are available on web site: www.alphaplate.it. The company reserves the right to change the data without notification.


DIMENSIONI (MM)

DIMENSIONS (MM)



DIMENSIONI (MM)

DIMENSIONS (MM)



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Alimentazione dell’elettronica / Electronic power supply	11-28Vdc
Assorbimento massimo in ingresso / Maximum electronic requirements	40mA
Dimensioni HPlate 502 (L x A x P) / Size HPlate 502 (W x H x D)	80x80x6mm
Dimensioni HPlate 503 (L x A x P) / Size HPlate 503 (W x H x D)	120x80x6mm
Dimensioni HPlate Slim (L x A x P) / Size HPlate Slim (W x H x D)	120x48x6mm
Dimensioni HPlate Prese 502 (L x A x P) / Size HPlate Socket 502 (W x H x D)	80x80x6mm
Dimensioni HPlate Prese 503 (L x A x P) / Size HPlate Socket 503 (W x H x D)	120x80x6mm
Dimensioni HPlate Prese 504 (L x A x P) / Size HPlate Socket 504 (W x H x D)	143x80x6mm
Dimensioni pulsanti quadrati / Size square key	12,6x12,6mm
Dimensioni pulsanti rettangolari / Size rectangular key	29,1x12,6mm



HPLATE®


HPLATE® PRESE

Per un perfetto coordinamento con le pulsantiere viene fornita una specifica serie di prese, corredata da un’ampia gamma di componenti e accessori: schuko, bipasso, RJ11, RJ45, ecc.
Le prese sono disponibili negli standard 502, 503 e 504.

HPLATE® SOCKET

A specific set of sockets is provided for perfect coordination with the buttons, accompanied by a wide range of components and accessories: schuko, bypass, RJ11, RJ45, etc.
The sockets are available for 502, 503 and 504 standards.


502





La serie HPlate Prese è compatibile con le principali serie commerciali. Si rimanda alle informazioni fornite dal produttore per le dimensioni e gli ingombri degli accessori.

The YPlate Sockets series is compatible with the main commercial series. Please refer to the information provided by the manufacturer for the dimensions and overall dimensions of the accessories.

503



504



KPLATE®

Realizzate in alluminio e disponibili in configurazioni fino a 4 pulsanti (standard 502) o 6 pulsanti (standard 503), le KPlate si caratterizzano per la versatilità dei colori e delle finiture disponibili, per soddisfare le richieste più esigenti. L’elettronica è integrata e l’aggancio magnetico al telaio riduce ulteriormente i tempi di installazione. I tasti, singoli, doppi o addirittura quadrupli, con o senza icone, sono singolarmente rimovibili per poter essere sostituiti in ogni momento: durante l’installazione, in fase di consegna dell’impianto o successivamente. I LED di stato dei pulsanti sono RGB ed è possibile selezionare il colore desiderato. Il coordinamento con le KPlate Prese garantisce un risultato estetico uniforme

Made of aluminium and available in configuration up to 4 buttons (standard 502) or 6 buttons (standard 503), the KPlate is characterized by the versatility of the colors and finishes available, to meet the most demanding requests.
The electronics are integrated and the magnetic hooking to the frame further reduces installation time. The buttons, single, double or even quadruple, with or without icons, are individually removable in order to be replaced at any time: during installation, during system delivery or later. The button status LEDs are RGB and you can select the desired color. The coordination with the KPlate Socket guarantees a uniform aesthetic result


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruzione in alluminio
- Fissaggio magnetico su telai monoblocco Yachtica® (502 o 503)
- Pressione tasti con tecnologia SoftTouch®
- Elettronica integrata e tropicalizzata
- Colore Backlight RGB

FEATURES

- Anodized aluminum construction
- Magnetic fixation on Yachtica® single-block frame (502 or 503)
- Key press with SoftTouch® technology
- Integrated electronics with conformal coating treatment
- Backlight RGB Color






KPLATE®


CONFIGURAZIONE KPLATE®

KPLATE® CONFIGURATION

503 LAYOUT



502 LAYOUT



FINITURE PERSONALIZZATE

Totale personalizzazione dei colori e delle finiture.

ICONE PERSONALIZZATE

Su richiesta loghi e icone incise a laser, per una semplice e completa customizzazione.

RETROILLUMINAZIONE

Pulsanti con LED di stato RGB, impostabili manualmente o tramite programmazione.

CUSTOM FINISHES


Total customization of colors and finishes.

CUSTOM ICONS

On request the logos and icons engraved with laser, for a simple and complete customization.

BACKLIGHT

RGB status LED buttons, which can be set manually or by programming.






KPLATE®




CARATTERISTICHE MECCANICHE
E DIME DI FORATURA (mm)


MECHANICAL CHARACTERISTICS
& CUTOUT TEMPLATE (mm)

502



503






KPLATE®


DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONS (mm)


502



503




BUTTONS



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Alimentazione dell’elettronica / Electronic power supply	11-28Vdc
Assorbimento massimo in ingresso / Maximum electronic requirements	40mA
Dimensioni KPlate 502 (L x A x P) / Size KPlate 502 (W x H x D)	80x80x7mm
Dimensioni KPlate 503 (L x A x P) / Size KPlate 503 (W x H x D)	120x80x7mm
Dimensioni KPlate Prese 502 (L x A x P) / Size KPlate Socket 502 (W x H x D)	80x80x5mm
Dimensioni KPlate Prese 503 (L x A x P) / Size KPlate Socket 503 (W x H x D)	120x80x5mm
Dimensioni KPlate Prese 504 (L x A x P) / Size KPlate Socket 504 (W x H x D)	143x80x5mm
Dimensioni pulsanti singoli / Size square key	23x23mm
Dimensioni pulsanti doppi / Size rectangular key	23x46mm
Dimensioni pulsanti quadrupli / Size big square key	46x46mm

Gli schemi di collegamento sono disponibili sul sito internet: www.alphaplate.it. L'azienda si riserva il diritto di modificare i dati contenuti senza preavviso.
All wiring diagrams are available on web site: www.alphaplate.it. The company reserves the right to change the data without notification.



KPLATE®


KPLATE® PRESE

KPLATE® SOCKET

Per un perfetto coordinamento con le pulsantiere viene fornita una specifica serie di prese, corredata da un’ampia gamma di componenti e accessori: schuko, bipasso, RJ11, RJ45, ecc.
Le prese sono disponibili negli standard 502, 503 e 504.

A specific set of sockets is provided for perfect coordination with the buttons, accompanied by a wide range of components and accessories: schuko, bypass, RJ11, RJ45, etc.
The sockets are available for 502, 503 and 504 standards.


502




La serie KPlate Prese è compatibile con le principali serie commerciali. Si rimanda alle informazioni fornite dal produttore per le dimensioni e gli ingombri degli accessori.

The YPlate Sockets series is compatible with the main commercial series. Please refer to the information provided by the manufacturer for the dimensions and overall dimensions of the accessories.

503



504



Gli schemi di collegamento sono disponibili sul sito internet: www.alphaplate.it. L'azienda si riserva il diritto di modificare i dati contenuti senza preavviso.
All wiring diagrams are available on web site: www.alphaplate.it. The company reserves the right to change the data without notification.



V.Y.C. Srl
Via Marina di Levante, 3
55049 Viareggio (LU)
Italy

Tel. +39 0584 383354
Fax +39 0584 383270
info@yachtica.com

Made in Italy



www.alphaplate.it